简体中文

液晶显示器
快速安装指南

安全指导


当您连接和使用显示器时，请依照以下安全指导进行：

- 首先确认使用的电源线符合你所使用的地区标准。
- 请将显示器的插头插到附近最方便连接的电源插座上。
- 请将显示器小心放置在坚固的平面上，若显示器落下，撞击或者刮伤，本荧幕可能会被损坏。
- 请勿将显示器放置于过度的湿气或灰尘。
- 如果电源线被损坏，请不要使用显示器. 请不要将其它的东西放置在电源线上，请将电源线放置在远离人群的地方。
- 不要把异物放入机内，它能引起短路而导致火灾或电击。
- 不能打开后壳，以免遭受高压或其它危险。若有故障，请直接与售后服务人员联系。
- 当显示器从电源插头上取下时，请确定关掉插座电源，而不是拔掉电源线。
- 在后壳的上部及下部有许多狭长的开孔是通风用的。为保证显示器持续操作而不过热，这些散热孔不能被堵塞或覆盖。故显示器不能置于床、沙发、毛毯或类似的表面上，也不能靠近于辐射体或热源之上。除非通风得到保障，否则不能放在书柜或箱子内。
- 请不要把显示器暴露在雨中或潮湿的环境下使用。如果意外受潮，请拔掉电源线，并与批准的经销商联系。如果有必要，你可以使用湿布擦拭显示器，为安全起见，清洁前要拔掉电源插头。
- 如果你的显示器不能正常操作，请立即拔掉电源，并与经销商或服务中心联系。

连接显示器

1. **1-1**连接信号线 **(D-SUB Cable)**
   a.请确定显示器与电脑的电源都已经关闭。
   b.请将信号线连接到电脑的图像显示卡接口上。

   1-2连接数据线 **(DVI Cable)**(仅针对双路输入机型)
   a.请确定显示器与电脑的电源都已经关闭。
   b.将**24pin DVI**缆线的一端接到显示器的后方，将另一端连接到计算机的**DVI**端口上。
   1-3 19 HDMI У ↑ ˇ ┘У
   ↑ ┘Э Ã ┌)
2. 连接电源线
   将电源线一端连接到显示器上,另一端连接到有正确接地之交流电源插座。
3. ┌ ' У ↑ LCD ώ ┌
   (AUDIO IN)ˇ ┘У ↑ Э ┘Ã
4. 开启显示器与电脑电源
   请先开启显示器的电源，然后再开启电脑电源。这个顺序是非常重要的。
5. 如果显示器仍然无法正常使用，请参考疑难排解的部分来诊断问题何在。



疑难排解

没有电源-电源指示灯不亮。

- 是否连接电源线。
- 是否开电源。
- 请用另一条电源线接在显示器上，你可以用计算机的电源线测试。

没有信号-电源指示灯亮但无图像显示。

- 是否显示器的信号线已和计算机正确连接。
- 确认计算机是否在操作。
- 关掉显示器，检查显示器信号线插头并确信各引脚没有弯曲。

详细操作

请参考显示器包装箱CD-ROM里的用户指南。

规范与安全声明

FCC 声明

此设备经过检测，符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 类数字设备的限制规定。这些限制规定旨在为居民区的安装提供合理的保护，以避免有害的干扰。此设备会产生、使用并辐射射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通讯产生有害干扰。

但是，不能保证特定安装中不会发生干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过打开和关闭本设备电源来确定是否存在干扰），我们希望用户采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收机之间的距离。
- 将设备连接到与接收机不在同一个电路上的插座中。
- 咨询经销商或有经验的无线电 / 电视技术人员以寻求帮助。

CE 符合性声明

Acer Inc.特此声明，本液晶显示器符合欧洲议会及和生态设计规定有关之议会所制订的 EMC 指令2004/108/EC、低压指令2006/95/EC、RoHS指令 2002/95/EC和指令 2009/125/EC 的基本要求及其它相关规定。

注意：屏蔽线

根据 EMC 规范，至其它计算设备的所有连接必须使用屏蔽线。

注意：外设

只能将经认证符合 B 类限制的外设（输入 / 输出设备、终端、打印机等）连接至此设备。使用未经认证的外设可能对无线电和电视接收造成干扰。

小心

未经制造商明确核准的变更或修改可能会使您丧失由联邦通信委员会授予的操作本产品的权利。

操作条件

本设备符合 FCC 条例第 15 部分的要求。操作该设备应符合以下两个条件：(1) 本设备不能造成有害干扰，(2) 此设备必须接受任何收到的干扰，包括可能造成意外操作的干扰。

注意：加拿大用户

此 B 类数字设备符合加拿大 ICES-003 标准。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

废弃指导说明



废弃时,不要将此电子设备丢入垃圾箱中。为减少污染以便在最大程度上保护全球环境,请回收此设备。有关Waste from Electrical and Electronics Equipment (WEEE,废旧电气和电气设备)的管理规定,请访问
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm

依据中国《电子信息产品污染控制管理办法》，简称《管理办法》或《China RoHS》之规定，列出宏碁电子信息产品中可能含有的有毒或有害物质的名称及含量于以下表格中。

显示器（液晶及 CRT）

零部件名称	**有毒有害物质或元素**					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr^{+6}）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
金属结构件	X	O	O	O	O	O
塑料结构件	O	O	O	O	O	O
电路板组件*	X	O	O	O	O	O
液晶显示屏 / 灯管	X	X	O	O	O	O
CRT 显示屏 / 灯管	X	O	O	O	O	O
电源模块	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O
外部信号连接线	X	O	O	O	O	O
喇叭	X	O	O	O	O	O

*： 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下

×：表示该有毒有害物质至少存在於该部件的某一均质材料中，是因为目前业界还没有成熟的可替代技术，以致含量虽然超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求；但仍然符合欧盟 RoHS 指令所容许的豁外条款及电池指令的要求.